

# مفصل معلومات برائے انسولین

مریضوں و اہل خانہ کے لیے ہدایات



یہ کتابچہ انسولین کے بارے میں جامع معلومات و ہدایات فراہم کرتا ہے۔  
اسے مریضوں کی جانب سے عام طور پر پوچھے جانے والے سوالات کے مد نظر تیار کیا گیا ہے۔



آغا خان یونیورسٹی ہسپتال، کراچی

The Aga Khan University Hospital, Karachi



## انسولین کیا ہے؟

- انسولین لبلبے میں تیار ہونے والا ایک ہارمون ہے
- توانائی پیدا کرنے کے لیے یہ خون سے گلوکوز خلیات میں لے کر جاتا ہے
- خون میں شکر کی مقدار کم کرتا ہے

## انسولین کی مختلف اقسام کیا ہیں؟

- ریپڈ ایکٹنگ: لسپورو
- شارٹ ایکٹنگ: ریگولر
- انٹرمیڈیٹ: لینڈی، این پی ایچ
- لانگ ایکٹنگ: الٹرا لینڈی، گلیرگان
- پری میکسڈ انسولین: 70/30

## انسولین کو کس طرح اسٹور کیا جائے؟

- انسولین کی کھلی ہوئی شیشیاں 2° سے 30° سینٹی گریڈ کے درمیان 28 گھنٹوں تک اسٹور کی جاسکتی ہیں۔
- انسولین کی بند شیشیاں ایکسپائر ڈیٹ تک فریج میں اسٹور کی جاسکتی ہیں۔
- انسولین کے پینز (Pens) کو کمرے کے درجہ حرارت پر اسٹور کریں۔

## انسولین کی ڈوز متعدد فیکٹرز کی بنیاد پر تبدیل ہو سکتی ہے:

- 1 خون میں موجود گلوکوز
- 2 غذا
- 3 جسمانی سرگرمیوں کی شرح
- 4 عمر
- 5 جسم کا وزن
- 6 انسولین ریسیٹینس

## انسولین کی دستیاب سرنجوں کی اقسام:

قابل اتلاف 100 یونٹس



## انسولین کے انجکشن کس طرح تیار کریں؟ سرنج اینڈ وائل میٹھڈ سپلائیز

- انسولین کی شیشیاں
- انسولین کی سرنج
- الکول وائپ (استعمال کرنا بہتر ہے)
- شیشے کی کڑیاں رکھنے کا برتن (کھلے منہ والی بوتل)

### 1- پری مکسڈ (70/30 یا INPHI) انسولین کا طریق کار



1 ہاتھ دھوئیں



2 انسولین کی دو دھیانیشی میں موجود میال کو مکس کرنے کے لیے  
شیشی کو تھمیلوں کے درمیان رکھ کر آگے پیچھے حرکت دیں



3 انسولین کی شیشی کو الکول میں بھیگے پھا ہے سے صاف کریں



4 انجکشن کا پلنجر استعمال کے لیے باہر تک کھینچ لیں



5 انجکشن کے ذریعے بوتل میں ہوا بھریں



6 درکار ڈوز انجکشن میں کھینچ لیں


7 انجکشن میں موجود ہوا کے بلبلے نکال دیں



2 دو پیشیوں میں موجود انسولین کو مکس کرنا

- انجکشن کا پلنجر استعمال کے لیے باہر تک کھینچ لیں
- انجکشن کے ذریعے بوتل میں ہوا بھریں
- انجکشن کو پہلے ریگولر یا سادہ انسولین سے بھریں
- ہوا کے بلبلے نکال دیں

انسولین کا انجکشن لگانے کے مقامات



4

## انجکشن لگانے کا طریقہ

- انجکشن لگانے کی جگہ کو پانی یا الکوحل میں بھیجئے پاسے سے صاف کریں



- مقررہ جگہ چمکی میں دبائیں



- سرخ کو نوے درجے کے زاویے پر رکھ کر انسولین جسم میں انجیکٹ کریں



- سوئی جسم میں 10 سیکنڈ تک داخل رکھیں



- سرخ سیدھی جسم سے باہر پھینچ لیں



- جگہ کو اکلوصل والے پھاہے سے صاف کریں
- انجکشن والی جگہ کو میلیں نہیں
- سرخج کو باقاعدہ طور پر تلف کریں

### 3 پری فلڈ پینز (Prefilled Pens) سپلائر



- انسولین کی قسم کی تصدیق کریں
- پن ڈیوائس (کارڈریج کے ساتھ)
- پن کی سوئی
- اکلوصل وائپ
- کر چیاں رکھنے کا برتن

### طریقہ کار



- تمام چیزیں ایک جگہ رکھیں
- ہاتھ دھوئیں
- پن کی سوئی کو گھما کر لگائیں
- اس بات کی تسلی کریں کہ پن صفر کے نشان پر ہو۔
- درکار مقدار سیٹ کریں
- انجکشن لگانے کی جگہ کا تعین کریں
- انجکشن لگانے کی جگہ کو صاف کر لیں۔
- مقررہ جگہ چنگی میں پکڑیں
- سوئی کو 90 درجے کے زاویے پر جسم میں داخل کریں
- چنگی کھول دیں
- پانچر کو اندر دھکیلیں
- دس تک گنیں
- پن کی سوئی کو علیحدہ کریں اور تلف کر دیں۔

### مزید رہنمائی اور معلومات کے لئے رجوع کریں:

ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ  
24 گھنٹے  
آغاخان یونیورسٹی ہسپتال، کراچی  
فون: 1090-91-134930051 یکسٹینشن  
پٹی کے لیے: کمیونٹی ہیلتھ سینٹر، ایکسٹینشن: 1491

ڈائریکٹریس کلینک  
پیر سے جمعہ: صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے  
اور ہفتہ صبح آٹھ بجے سے دوپہر بارہ بجے  
آغاخان یونیورسٹی ہسپتال، کراچی  
فون: 134930051 ایکسٹینشن: 5755